

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Срібнянський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Срібнянського РС Управління ДСНС України у

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Чернігівській області Авраменко Юрій Володимирович провідний інспекторСрібнянського РС Управління ДСНС України у Чернігівській областіМусієнко Євгеній Ігорович

Посадові та/або уюношоважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

Секретар Срібнянської селищної ради Мартинюк Ірина Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> - не було взагалі
+ була у період з 27.07.2017 р. по 27.07.2017 р. Акт перевірки від 27.07.2017 р. № 29 Розпорядчий документ від 27.06.2017 р. № 2 не виконаний	+ була у період з 20.10.2017 р. по 02.11.2017 р. Акт перевірки від 27.10.2017 р. № 87 Розпорядчий документ від 10.10.2017 р. № 4 не виконаний

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інструкційних показників з питань пожежної безпеки	+		-		пункти 2 - 8, 10 розділу II НПББУ
1.2	На підприємстві створено комісії			+		пункт 14 розділу II НПББУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-регульований підрозділ			+		пункт 12 розділу II НПББУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам	+				пункти 17 - 19 розділу II НПББУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та конструкції з визначеними показниками щодо пожежної			+		пункт 9 розділу II НПББУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
небезпечно						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБФУ
4.	Наявність декларції відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБФУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБФУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБФУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБФУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБФУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБФУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБФУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБФУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвиділення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБФУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) і діє - АСПЗ, засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБФУ
10.2	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБФУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, шкособі статті відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБФУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачу, кількість води в будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБФУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, візовної та місцеві пожежної охорони, пожежної техніки та сервісних			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБФУ.

№ з/п	Питання, що підлягають перевіряю	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	засобів пожежогастрини					статті 61- 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1-8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбовальних та будівельно-монтажних робіт				+	розділ VII ППБУ
14.1	Нові будівництва, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 2.1 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні вогневих та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбовальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення пожежнотехнічної сертифікації відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення вогнезахисності конструкцій відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення вогнезахисності конструкцій відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення вогнезахисності конструкцій відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпеки пожежі та проведення пожежнорезерватувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основи				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів					7.2016
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту.			+		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани ліквідації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі з питань техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту.			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, Наказ МНС України №653, ПСМУ №138 від 10.03.2017
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації аварійних надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16.	Впроваджено на об'єкті системою безпеки автоматизовані системи протипожежного виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх функціональність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони зон оповідей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах від 10 квітня 2017 р. №301,

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- "Так" – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" – не перевіряється у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	зазначення нормативно-правового акта	
1.	п. 16 розділу II	«Процедура пожежної безпеки» України, наказ МНС України від 30.12.2014 №1317 Постанова КМУ від 29.06.2013 року №413 «Про порядок здійснення навчання населення з питань надзвичайних ситуацій»	Посадова особа (Завідувач дошкільного навчального закладу) не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.	п. 1.2 глави 1 розділу V п.7.2 А.1 додатку А	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"	Приміщення дошкільного навчального закладу не обладнані системою протипожежного захисту (Система пожежної сигналізації Тип 2). Крім приміщення для приготування їжі.
3.	п. 1.2 глави 1 розділу V п.4 Б.1 додатку Б	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"	Приміщення дошкільного навчального закладу не обладнані системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей (Тип СО1)
4.	п. 1.6 глави 1 розділу IV	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	В приміщенні їдальні з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконане не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
5.	пункт 8 розділу II	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Приміщення будівлі дошкільного навчального закладу не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місце їх встановлення не відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
6.	ст. 20.35, 51. п. 4.3.	Кодексу цивільного захисту України Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Не забезпечено працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
7.	2.5.	«Правила	Дерев'яні конструкції горища дошкільного навчального

	розділу III	«Про запобігання пожежам і захист від них» Український наказ МВС України від 30.07.2014 № 417	закладу не піддані оброблянню засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
8.	пункт 3.17 розділу V глави 3 п. 5. розділу II	«Про запобігання пожежам і захист від них» Український наказ МВС України від 30.07.2014 № 417 «Про порядок експлуатації та технічного обслуговування пожегасників» Український наказ МВС України № 25 від 15.01.2014 року	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.
9.	п. 1.21, розділ IV ДСТУ Б В.2.5- 38:2008	«Про запобігання пожежам і захист від них» Український наказ МВС України від 30.07.2014 № 417 «Технічне обслуговування будівельних конструкцій» Український наказ МВС України № 25 від 15.01.2014 року	Будівля дошкільного навчального закладу не обладнана пристроєм захисту від прямих ударів блискавки та вторинних їх проявів.
10.	пункт 3.10 розділу V глави 3 п. 6 розділу III	«Про запобігання пожежам і захист від них» Український наказ МВС України від 30.07.2014 № 417 «Про порядок експлуатації та технічного обслуговування пожегасників» Український наказ МВС України № 25 від 15.01.2014 року	Перенесені вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

11.	пункт 3.6 пункт 3.8 пункт 3.9 розділу V глави 3 Розділ V Розділ VI	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1117 «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників» наказ МВС України №25 від 15.01.2018 року	Приміщення та будівлі дошкільного навчального закладу не забезпечені необхідною кількістю вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.
12.	Розділ II п. 4	«Правила пожежної безпеки в Україні» Наказ МВС України від 30.12.2014 №1117	Не розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об'єкта.
13.	Розділ IV Глави I п. 1.18	«Правила пожежної безпеки в Україні» Наказ МВС України від 30.12.2014 №1117	В їдальні дошкільного навчального закладу світильник з лампою розжарювання експлуатується зі знятим ковпаком.
14.	ст. 40, п.1 п.15	«Корекція цивільного захисту України»; Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року № 774)	Посадова особа (Завідувач дошкільного навчального закладу) не пройшла навчання на курсах цивільного захисту та не отримала відповідне посвідчення.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання та місце попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на здійснення перевірки та службові посвідчення, що видаються особі, що проводить перевірку, пред'явлені	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до спеціального журналу суб'єкта господарювання (залежно від діяльності)			+		частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, що стосуються перевірки яких стала підставою для здійснення. У посвідченні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що стосуються для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень до акта не було</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Срібнянського РС УДСНС
України Чернігівської області
(посада)



(підпис)

Авраменко Юрій
Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор
Срібнянського РС УДСНС
України Чернігівської області



Мусієнко Євгеній Ігорович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Секретар Срібнянської
селищної ради

Мартинюк Ірина Іванівна



Примірник цього акта перевірки отримано " 02 " 05 20 18 року:

Секретар Срібнянської
селищної ради

Мартинюк Ірина Іванівна



(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
			3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-V
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ N 1043	Критерії та якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043

		нагляд (контролю) у сфері технічної безпеки та пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ N 5	Тимчасове положення про відомчу інспекцію пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ N 564	Положення про функціонування інспекції пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ N 1788	Положення і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завалена пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи об'єкти підвищеної небезпечності та об'єкти господарської діяльності на випадок аварій, що призвели до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. №1788
2.6	ПКМУ № 1200	Положення забезпечення населення і територій спеціальними формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, а також індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної безпеки, дозиметричного і медичного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Положення об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та систематичному на договірній основі контролююванню державними спеціалізованими службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Положення збереження порядку експлуатації і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Положення проготування до дій за надзвичайних обставин органів управління та спеціалізованих служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Положення надійності надання матеріальної допомоги у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Положення збереження, завдання та формування цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Положення про порядок використання заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Положення забезпечення переліку об'єктів, на яких необхідно суб'єктам господарювання проектування яких здійснюється з урахуванням вимог цивільного захисту, необхідних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Положення щодо організації та проведення	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729

		професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб.	Міністрів України	
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 р. № 25, зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.2	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	ДБН В 2.5-76:2014	Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 27 січня 2014 р. № 29,
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінпрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. №73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засоби радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.	Наказ Держбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми.	Наказ Мінбуду	від 04 серпня 2006 р. № 274

		Проєктні заходи цивільної оборони (цивільної захисту)	України	
3.13	НАПВ В.01.057-2006/200	Проєкт цивільної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580