



**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Срібнянський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Срібнянського РС Управління ДСНС України у

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Чернігівській області Авраменко Юрій Володимирович провідний інспекторСрібнянського РС Управління ДСНС України у Чернігівській областіМусієнко Євгеній Ігорович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа-підприємець:

Директор загальноосвітньої школи Тарабаря Алла Віталіївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> - не було взагалі
+ була у період з 25.05.2017 р. по 25.05.2017 р. Акт перевірки від 25.05.2017 р. № 13 Розпорядчий документ від 03.04.2017 р. № 1 не виконаний +	+ була у період з 27.10.2017 р. по 27.10.2017 р. Акт перевірки від 02.11.2017 р. № 79 Розпорядчий документ від 10.10.2017 р. № 4 не виконаний

**ПЕРЕЛІК****питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+		-		пункти 2 - 8, 10 розділу II ПНІБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ПНІБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-ритувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ПНІБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення навчальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ПНІБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної			+		пункт 9 розділу II ПНІБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>небезпеки</b>						
3.	Забезпечено дотриманням протипожежного режиму об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази об'єкта господарювання вимогам технічних норм з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЗЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, призначених для оренди	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1.	Електроустановки (включення, роз'єднання, застосування, монтаж, експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2.	Системи опалення та вентиляції відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3.	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4.	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5.	Системи кондиціонування та емітсвідчення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	<b>Наявність та утримання автоматизованих систем протипожежного захисту, засобів зв'язу</b>					
10.1.	Будівлі, призначені для оренди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією, системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого оповіщення (спостереження) і др.) (АСПЗ, засобами зв'язу відповідно до вимог нормативно-правових актів)		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2.	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	<b>Наявність та утримання систем з'єднання з каналом водопостачання</b>					
11.1.	Системи зовнішнього протидимного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм				+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2.	Улаштування та утримання внутрішнього протидимного водопостачання, здатність наповнення резервуарів витрати води не перевищує пожежогасіння по кімнатах, др.) під пожежних критеріїв відповідно до вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	<b>Наявність та утримання добровільної, відомчої та місцевої служби охорони, пожежної безпеки</b>					
				+		пункт 7 розділу I, пункти 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	засобів пожежогасіння					статті 61- 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання тернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1-8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежнорятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-

№ з/п	Питання, що підлягає перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	технічних заходів захисту від пожежі вилучені з експлуатації нормативних документів					7:2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захвату населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням наявності технічних заходів цивільного захисту			+		пункти 1 - 4. Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 /БН В.1.2-4:2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпечності			+		пункт 2. Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1. Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункти 4,9,5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпечності			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працездатність об'єктів для обліку колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1700, пункти 4,3, 4,6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про локалізацію аварій та відповідну поведінку населення при виникненні аварій			+		пункт 7 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення виконання заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові фізичні запаси цивільного захисту за необхідності їх функціонування, матеріальні засоби забезпечено готовістю згідно з призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпечності			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі з питань техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 441
12.	Проведено об'єктові тренувальні заходи з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6. Порядку здійснення навчання населення з питань надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 441
13.	Забезпечення аварійно-рятувальних операцій та обслуговування суб'єктів інженерно-технічного захисту			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, Наказ МНС України №653, ПКМУ №138 від 10.03.2017.
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац третій пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність.			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах від 10 квітня 2017 р. № 301.

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

"Так" – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п. 16 розділу II	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 Постанова КМУ від 26.06.2013 року №444 «Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»	Посадова особа (Директор загальноосвітньої школи) не пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.	п. 1.2 глави І розділу V  п.7.3 А.1 додатку А	«Правила пожежної безпеки» України наказ МВС України від 30.12.2014 №1417  ДБН В.2.5-56-2014 "Система протипожежного захисту"	Приміщення загальноосвітньої школи не обладнані системою протипожежного захисту (Система пожежної сигналізації Тип 2).
3.	п. 1.2 глави І розділу V  п.5.3 Б.1 додатку Б	«Правила пожежної безпеки» України наказ МВС України від 30.12.2014 №1417  ДБН В.2.5-56-2014 "Система протипожежного захисту"	Приміщення загальноосвітньої школи не обладнані системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей (Тип СО1).
4.	пункт 8 розділу II	«Правила пожежної безпеки» України наказ МВС України від 30.12.2014 №1417	Приміщення будівлі загальноосвітньої школи не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення не відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
5.	ст. 20,35, 51.  п. 4.3.	Колективний план евакуації з місця роботи. Протокол технічної безпеки у сфері цивільної захисту, який укладено підприємством, підприємством, організацією, установою або небюджетною територією.	Не забезпечено працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
6.	2.5. розділу III	«Правила пожежної безпеки» України наказ МВС України від 30.12.2014	Дерев'яні конструкції горища будівлі не піддані вогнезахисному оброблянню за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів.

		№1417	
7.	пункт 3.17 розділу V глави 3  п. 5. розділу II	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників» наказ МВС України №25 від 15.01.2018 року	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.
8.	п. 1.21, розділ IV  ДСТУ Б В.2.5- 38:2008	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417; "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахист у будівель і споруд"	Будівля не обладнана пристроєм захисту від прямих ударів блискавки та вторинних їх проявів.
9.	пункт 3.10 розділу V глави 3  п. 6 розділу III	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30.12.2014 №1417 «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників» наказ МВС України №25 від 15.01.2018 року	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
10.	пункт 3.6 пункт 3.8 пункт 3.9 розділу V глави 3	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України	Приміщення та будівлі загальноосвітньої школи не забезпечені необхідною кількістю вогнегасників відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.



	Розділ V Розділ VI	від 30.12.2014 № 1417 «Про експлуатацію за- типових портових належностей вогнегасних ма- шин МПМ» України № 2 від 15.01.2018 року	*
11.	Розділ II п. 4	«Про пожежну безпеку» України № 201 МВС України від 30.12.2014 № 1417	Не розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об'єкта.
12.	ст. 40, п.1  п.15	«Курси цивільного захисту» України № 201 МВС України від 30.12.2014 № 1417  Про здійснення навчання населення населеної міс- цевості у надзвичайних ситуаціях (Положення) Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року № 1417	Посадова особа (Директор загальноосвітньої школи) не пройшла навчання на курсах цивільного захисту та не отримала відповідне посвідчення.

### ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що відносяться до контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення загальної перевірки суб'єкта господарювання (не розроблено методично не менше ніж за 10 календарних днів після початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що видаються особам, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копію посвідчення інспектора надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.04.2007

					№ 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			+	частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				частина 1 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень до акту не має</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор  
Срібнянського РС УДСНС  
України Чернігівської області  
(посада)

  
(підпис)

Авраменко Юрій  
Володимирович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор  
Срібнянського РС УДСНС  
України Чернігівської області  
(посада)

  
(підпис)

Мусієнко Євгеній Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор загальноосвітньої  
школи  
(посада)

  
(підпис)

Тарабаря Алла Віталіївна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 02 " 05 2018 року:

Директор загальноосвітньої  
школи

(посада)



(підпис)

Тарабаря Алла Віталіївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від видавання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути надано відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

## ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
			3	4
<b>1</b>		<b>Закони України</b>		
1.1	ЗУ N 877	"Про внесення змін до Закону України про нагляд за діяльністю у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс законів про працю України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. №5403-V
1.3	ЗУ N 2245	"Про внесення змін до Закону України про нагляд за діяльністю у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про внесення змін до Закону України про нагляд за діяльністю у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок здійснення та об'єкти об'єкту контролю в сфері господарської діяльності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ N1043	Критерії та методи оцінювання ступеня ризику при проведенні господарської діяльності за видами діяльності, діяльність яких пов'язана з державною безпекою, обороною, у сфері технічного регулювання безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ N 5	Типові умови продажу ліцензій на здійснення діяльності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок здійснення, проведення об'єктивної оцінювання впливу діяльності суб'єктів господарювання на територіальну громаду, яка має бути здійснено за умовами, за якими здійснюється діяльність суб'єкта господарювання, відповідно до законодавства, що регулює діяльність суб'єкта господарювання	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. №1788

		яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру		
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 р. № 25, зареєстрований у Міністерстві України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.2	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за

				№ 252/26697
3.3	ДБН В.2.5-76:2014	Автономні та інші системи районного значення, зокрема життєзабезпечення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 27 січня 2014 р. № 29,
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільної оборони України	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування населеної території (району) небезпечних хімічних речовин при аварії на промислових об'єктах України	Наказ МНС Мін'агрополітики, Мін'економіки, Мін'екології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/132, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень за станом повітряного середовища в зоні аварійної ситуації	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання продуктів тваринного та рослинного походження	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 09 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Правила будівництва об'єктів будівництва, зокрема вимоги	Наказ Держбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми житлових будівель (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.13	НАПБ В.01.057-2006-200	Цивільна оборона населення та територій районного значення	Наказ Мін'агрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580